

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в городе Чапаевске»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске"


Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru
ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446100, Самарская область, г Чапаевск, Ленина, д. 95, тел.: +78463948005,
e-mail: chapaevsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512080

УТВЕРЖДАЮ

Биолог микробиологической лаборатории,
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Чапаевске"



МП

Е.А. Мешалкина
30.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-07/00258-25 от 30.01.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБАШЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХВОРОСТЯНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "АБАШЕВО" (ИНН
6330092667 ОГРН 1206300071691)

2. Юридический адрес: 445599, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н ХВОРОСТЯНСКИЙ, С.П. АБАШЕВО, С
АБАШЕВО, УЛ ОЗЕРНАЯ Д. 1

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Хворостянский, с Абашево, ул Озерная, д. 1

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водопровод, 36644402101.10110.0010, Самарская обл, р-н Хворостянский, с Абашево, ул
Озерная, д. 1, кран

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.01.2025 09:40 - 09:45

Ф.И.О., должность: Власова В Ю директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ АБАШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХВОРОСТЯНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"АБАШЕВО"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №63 от 24 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 28 января 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 63-01-07/00258-25 от 30.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-07/00258-33-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446100, Самарская область, г Чапаевск, Ленина, д. 95 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 28.01.2025 12:10 дата начала испытаний 28.01.2025 12:20, дата окончания испытаний 30.01.2025 11:47				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4, 7.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, 6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:

М.П. Тихомирова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-07/00258-25 от 30.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске"

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446100, Самарская область, г Чапаевск, Ленина, д. 95, тел.: +78463948005,
e-mail: chapaevsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512080

УТВЕРЖДАЮ

Биолог микробиологической лаборатории,
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Чапаевске"



Е.А. Мешалкина
30.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-07/00256-25 от 30.01.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБАШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХВОРОСТЯНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "АБАШЕВО" (ИНН 6330092667 ОГРН 1206300071691)

2. **Юридический адрес:** 445599, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н ХВОРОСТЯНСКИЙ, С.П. АБАШЕВО, С АБАШЕВО, УЛ ОЗЕРНАЯ Д. 1

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Хворостянский, с Абашево, ул Озерная, д. 1

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Водопровод, 36644402101.10110.0010, Самарская обл, р-н Хворостянский, с Абашево, ул Озерная, д. 1, кран

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 28.01.2025 09:30 - 09:35

Ф.И.О., должность: Власова В Ю директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБАШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХВОРОСТЯНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "АБАШЕВО"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №63 от 24 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 28 января 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 63-01-07/00256-25 от 30.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-07/00256-32-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446100, Самарская область, г Чапаевск, Ленина, д. 95 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 28.01.2025 13:00 дата начала испытаний 28.01.2025 13:00, дата окончания испытаний 29.01.2025 15:05				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Интенсивность вкуса	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	pH воды	ед. pH	6,91±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
5	Цветность	градус	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:

М.П. Тихомирова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-07/00256-25 от 30.01.2025